

**PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE
DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE PARACLINICE**

Lista investigațiilor paraclinice - analize de laborator

| Nr. Crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | Hematologie | |
| 1. | 2.6001 | Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă | 14,01 |
| 2. | 2.6002 | Numărătoare reticulocite | 5,62 |
| 3. | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 18,62 |
| 4. | 2.6040 | VSH*1) | 2,63 |
| 5. | 2.60501 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) | 7,54 |
| 6. | 2.60502 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) | 7,88 |
| 7. | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă | 7,54 |
| 8. | 2.6101 | Timp Quick și INR*1) (International Normalised Ratio) | 14,68 |
| 9. | 2.6102 | APTT | 12,30 |
| 10. | 2.6103 | Fibrinogenemie*1) | 13,68 |
| | | Biochimie - serică și urinară | |
| 11. | 2.1002 | Proteine totale serice*1) | 7,04 |
| 12. | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 15,20 |
| 13. | 2.10063 | Feritină serică *1) | 40,00 |
| 14. | 2.1011 | Uree serică*1) | 5,86 |
| 15. | 2.1012 | Acid uric seric*1) | 5,86 |
| 16. | 2.1014 | Creatinină serică*1), **) | 5,92 |
| 17. | 2.1015 | Bilirubină totală*1) | 5,86 |
| 18. | 2.1016 | Bilirubină directă*1) | 5,86 |
| 19. | 2.1020 | Glicemie*1) | 5,74 |
| 20. | 2.10303 | Colesterol seric total*1) | 5,74 |
| 21. | 2.10304 | HDL colesterol*1) | 8,19 |
| 22. | 2.10305 | LDL colesterol*1) | 7,69 |
| 23. | 2.10306 | Trigliceride serice*1) | 7,04 |
| 24. | 2.10402 | TGP*1) | 5,86 |
| 25. | 2.10403 | TGO*1) | 5,83 |
| 26. | 2.10404 | Creatinkinaza CK *1) | 10,00 |
| 27. | 2.10406 | Gama GT *1) | 7,99 |
| 28. | 2.10409 | Fosfatază alcalină*1) | 7,79 |
| 29. | 2.10500 | Sodiu seric*1) | 10,00 |
| 30. | 2.10501 | Potasiu seric*1) | 11,00 |
| 31. | 2.10503 | Calciu seric total*1) | 5,37 |
| 32. | 2.10504 | Calciu ionic seric*1) | 7,88 |
| 33. | 2.10505 | Magneziemie*1) | 5,37 |
| 34. | 2.10506 | Sideremie*1) | 7,10 |
| 35. | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric) *9) | 13,00 |
| 36. | 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) | 9,34 |
| 37. | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) | 5,37 |

| | | | |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 38. | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară) *8) | 22,00 |
| 39. | 2.2622 | Dozare glucoză urinară*1) | 5,37 |
| 40. | 2.2623 | Creatinină urinară *8) | 8,00 |
| 40.1 | 2.1020.1 | TTGO (test de toleranță la glucoza per os *10) | 35,00 |
| 40.2 | 2.1026 | HBA1c*10) | 38,00 |
| | | Imunologie și imunochimie | |
| 41. | 2.2500 | TSH*1) | 20,50 |
| 42. | 2.2502 | FT4*1) | 20,83 |
| 43. | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 43,00 |
| 44. | 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 23,82 |
| 45. | 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | 23,82 |
| 46. | 2.2514 | Cortizol | 27,87 |
| 47. | 2.2521 | Testosteron | 30,10 |
| 48. | 2.2522 | Estradiol | 23,82 |
| 49. | 2.2523 | Progesteron | 25,31 |
| 50. | 2.2525 | Prolactină | 25,31 |
| 51. | 2.327091 | Anti-HAV IgM*2) | 40,98 |
| 52. | 2.327092 | Ag HBs*1) | 31,15 |
| 53. | 2.327093 | Anticorpi Anti HCV *1) | 64,90 |
| 54. | 2.32710 | Testare HIV la gravidă*1) | 33,29 |
| 55. | 2.40000 | ASLO*1) | 11,48 |
| 56. | 2.40010 | VDRL*1) sau RPR*1) | 5,49 |
| 57. | 2.40013 | Confirmare TPHA*4) | 12,29 |
| 58. | 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 40,00 |
| 59. | 2.430011 | Complement seric C3 | 10,84 |
| 60. | 2.430012 | Complement seric C4 | 10,84 |
| 61. | 2.43010 | IgG seric | 14,77 |
| 62. | 2.43011 | IgA seric | 14,77 |
| 63. | 2.43012 | IgM seric | 15,10 |
| 64. | 2.43014 | IgE seric | 14,29 |
| 65. | 2.40053 | Proteina C reactivă*1) | 10,67 |
| 66. | 2.43040 | Factor reumatoid | 9,34 |
| 67. | 2.43044 | ATPO | 39,00 |
| 68. | 2.43135 | PSA*1) | 23,07 |
| 69. | 2.43136 | free PSA*6) | 23,61 |
| | | Microbiologie | |
| | | Exudat faringian | |
| 70. | 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană*1) | 15,29 |
| 71. | 2.50102 | Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică*1) | 15,29 |
| | | Examen urină | |
| 72. | 2.3100 | Urocultură*1) - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană | 15,29 |
| | | Examene materii fecale | |
| 73. | 2.3062 | Coprocultură*1) - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană | 15,29 |
| 74. | 2.50120_1 | Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică *1) | 15,29 |
| 75. | 2.5100 | Examen coproparazitologic*1) | 12,46 |
| 76. | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte*1) | 25,00 |

| | | | |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | Examene din secreții vaginale | |
| 77. | 2.3074 | Examene din secreții vaginale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană *1) | 15,29 |
| 78. | 2.50114 | Examene din secreții vaginale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică *1) | 15,29 |
| | | Examene din secreții uretrale | |
| 79. | 2.3080 | Examene din secreții uretrale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană *1) | 15,29 |
| 80. | 2.50115 | Examene din secreții uretrale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică *1) | 15,29 |
| | | Examene din secreții otice | |
| 81. | 2.3050 | Examen bacteriologic din secreții otice - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană *1) | 15,29 |
| 82. | 2.50119 | Examen fungic din secreții otice - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică*1) | 15,29 |
| | | Examene din secreții nazale | |
| 83. | 2.3022 | Examen bacteriologic din secreții nazale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană*1) | 15,29 |
| 84. | 2.50103 | Examen fungic din secreții nazale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică*1) | 15,29 |
| | | Examene din secreții conjunctivale | |
| 85. | 2.3040 | Examen bacteriologic din secreții conjunctivale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană *1) | 15,29 |
| 86. | 250110 | Examen fungic din secreții conjunctivale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică *1) | 15,29 |
| | | Examene din colecție purulentă | |
| 87. | 25032 | Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană | 15,29 |
| 88. | 2.50120_2 | Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică | 15,29 |
| | | Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene și antifungice | |
| 89. | 2.313 | Antibiogramă*5) | 12,23 |
| 90. | 2.502 | Antifungigramă*5) | 14,55 |
| | | Examinări histopatologice citologice și imunohistochimice | |
| 91. | 2.9021_1 | Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri) *7) | 130 |
| 92. | 2.9021_2 | Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri) *7) | 250 |
| 93. | 2.9010_1 | Examen histopatologic procedura completă HE și colorații speciale (1 - 3 blocuri) *7) | 160 |
| 94. | 2.9010_2 | Examen histopatologic procedura completă HE și colorații speciale (4 - 6 blocuri) *7) | 280 |
| 95. | 2.9030 | Teste imunohistochimice*) | 200 lei/set |
| 96. | 2.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri) | 100 |
| 97. | 2.9160 | Examen citologic cervico-vaginal Babeș-Papanicolau*1) | 40 |
| 98. | 2.9025 | Citodiagnostic lichid de puncție | 80 |

NOTA 1.

NOTA 1:

*) Un set cuprinde 1 - 4 teste și se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialitățile oncologie și hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

***) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice că aceasta este evidențiat - management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situația în care pe buletinele de analiză ale pacienților cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigația nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie numai pentru gravide și contactii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialiști cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialitățile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialitățile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecțiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialitățile clinice oncologie și hematologie și de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferențial al cancerului de prostată. Această investigație se decontează și fără recomandarea medicului de specialitate din specialitățile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secționare, colorare hematoxilin-eozină și diagnostic histopatologic.

*8) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronșic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) și boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

*10) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie pentru pacienții adulți asimptomatici, de orice vârstă, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene și fungice, prețul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură și identificare.

NOTA 3: Toate examinările histopatologice și citologice (cu excepția testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

**PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE
SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE PARACLINICE**

Lista investigațiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală și medicină nucleară

| Nr. crt. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | I. Radiologie - Imagistică medicală | |
| | A. Investigații convenționale | |
| | 1. Investigații cu radiații ionizante | |
| 1 | Examen radiologic cranian standard*1) | 18 |
| 2 | Examen radiologic cranian în proiecție sinusuri anterioare ale feței*1) | 30 |
| 3 | Examen radiologic părți schelet în 2 planuri*1) | 35 |
| 4 | Radiografie de membre*1): | |
| | a) Braț | 35 |
| | b) Cot | 35 |
| | c) Antebraț | 35 |
| | d) Pumn | 35 |
| | e) Mână | 35 |
| | f) Șold | 35 |
| | g) Coapsă | 35 |
| | h) Genunchi | 35 |
| | i) Gambă | 35 |
| | j) Gleză | 35 |
| | k) Picior | 35 |
| | l) Calcaneu | 35 |
| 5. | Examen radiologic articulații sacro-iliace*1) | 35 |
| 6. | Examen radiologic centură scapulară*1) | 23 |
| 7. | Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) | 35 |
| 8. | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 32 |
| 9. | Examen radiologic torace osos (sau părți) în mai multe planuri/Examen radiologic torace și organe toracice*1) | 32 |
| 10. | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 32 |
| 11. | Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanță de contrast*1) | 56 |
| 12. | Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanță de contrast*1) | 82 |
| 13. | Examen radiologic colon dublu contrast | 100 |
| 14. | Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 70 |
| 15. | Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanță de contrast | 220 |
| 16. | Cistografie de reflux cu substanță de contrast | 250 |
| 17. | Pielografie | 250 |
| 18. | Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast | 250 |
| 19. | Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanță de contrast | 250 |

| | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 20. | Examen radiologic uter și oviduct cu substanță de contrast | 280 |
| 21. | Radiografie retroalveolară | 15 |
| 22. | Radiografie panoramică | 30 |
| 23. | Mamografie în două planuri*1) - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigația se efectuează pentru ambii sâni, cu excepția situațiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală - Tariful se referă la examinarea pentru un sân | 35 |
| 24. | Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanță de contrast | 200 |
| 25. | Osteodensitometrie segmentară (DXA) *1) | 25 |
| 2. Investigații neiradiante | | |
| 26. | Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1) | 60 |
| 27. | Ecografie abdomen*1) | 40 |
| 28. | Ecografie pelvis*1) | 30 |
| 29. | Ecografie transvaginală/transrectală | 50 |
| 30. | Ecografie de vase (vene) | 30 |
| 31. | Ecografie de vase (artere) | 30 |
| 32. | Ecografie ganglionară | 30 |
| 33. | Ecografie transfontanelară | 40 |
| 34. | Ecografie de organ/articulație/părți moi*2) | 25 |
| 35. | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II | 350 |
| 36. | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN | 80 |
| 37. | Senologie imagistică *1) - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigația se efectuează pentru ambii sâni, cu excepția situațiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală - Tariful se referă la examinarea pentru un sân | 40 |
| 38. | Ecocardiografie | 40 |
| 39. | Ecocardiografie + Doppler | 50 |
| 40. | Ecocardiografie + Doppler color | 55 |
| 41. | Ecocardiografie transesofagiană | 170 |
| B. Investigații de înaltă performanță | | |
| 42. | CT craniu nativ | 120 |
| 43. | CT buco-maxilo-facial nativ | 150 |
| 44. | CT regiune gât nativ | 130 |
| 45. | CT regiune toracică nativ | 175 |
| 46. | CT abdomen nativ | 175 |
| 47. | CT pelvis nativ | 175 |
| 48. | CT coloană vertebrală nativ/segment | 60 |
| 49. | CT membre nativ/membru | 60 |
| 50. | CT mastoidă | 150 |
| 51. | CT sinusuri | 150 |
| 52. | CT craniu nativ și cu substanță de contrast | 375 |
| 53. | CT hipofiză cu substanță de contrast | 375 |
| 54. | CT buco-maxilo-facial nativ și cu substanță de contrast | 400 |
| 55. | CT regiune gât nativ și cu substanță de contrast | 375 |
| 56. | CT regiune toracică nativ și cu substanță de contrast | 450 |
| 57. | CT abdomen nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 400 |
| 58. | CT pelvis nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 400 |

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 59. | CT coloană vertebrală nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos/segment | 400 |
| 60. | CT membre nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos/ membru | 180 |
| 61. | CT ureche internă | 375 |
| 62. | Uro CT | 400 |
| 63. | Angiografie CT membre | 400 |
| 64. | Angiografie CT craniu | 400 |
| 65. | Angiografie CT regiune cervicală | 400 |
| 66. | Angiografie CT torace | 400 |
| 67. | Angiografie CT abdomen | 400 |
| 68. | Angiografie CT pelvis | 400 |
| 69. | Angiocoronarografie CT | 700 |
| 70. | RMN cranio-cerebral nativ | 450 |
| 71. | RMN sinusuri | 450 |
| 72. | RMN torace nativ | 450 |
| 73. | RMN gât nativ | 450 |
| 74. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ | 450 |
| 75. | RMN abdominal nativ | 450 |
| 76. | RMN pelvin nativ | 450 |
| 77. | RMN extremități nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) | 450 |
| 78. | RMN umăr nativ | 450 |
| 79. | RMN umăr nativ și cu substanță de contrast | 700 |
| 80. | RMN torace nativ și cu substanță de contrast | 700 |
| 81. | RMN regiune cervicală nativ și cu substanță de contrast | 700 |
| 82. | RMN cranio-cerebral nativ și cu substanță de contrast | 700 |
| 83. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ și cu substanță de contrast | 700 |
| 84. | RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast | 700 |
| 85. | RMN pelvin nativ și cu substanță de contrast | 700 |
| 86. | RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanță de contrast | 700 |
| 87. | RMN cord nativ | 450 |
| 88. | RMN cord nativ și cu substanță de contrast | 700 |
| 89. | RMN hipofiză cu substanță de contrast | 700 |
| 90. | Uro RMN cu substanță de contrast | 850 |
| 91. | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 400 |
| 92. | Angiografia RMN artere renale sau aorta | 400 |
| 93. | Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) | 600 |
| 94. | Angiografia carotidiană cu substanță de contrast | 400 |
| 95. | RMN abdominal cu substanță de contrast și colangio RMN | 800 |
| 96. | Colangio RMN | 300 |
| 97. | RMN sâni nativ | 450 |
| 98. | RMN sâni nativ și cu substanță de contrast | 700 |
| | II. Medicină nucleară | |
| 99 | Scintigrafia renală | 450 |
| 100 | Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală -30/90 min de la inj.) | 450 |

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 101 | Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică efort) | 450 |
| 102 | Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică repaus) | 450 |
| 103 | Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară | 450 |
| 104 | Scintigrafia osoasă localizată | 450 |
| 105 | Scintigrafia osoasă completă | 450 |
| 106 | Scintigrafia hepatobiliară | 450 |
| 107 | Scintigrafia tiroidiană | 450 |
| 108 | Scintigrafia paratiroidiană | 450 |

NOTA: Filmele radiologice și substanțele folosite sunt incluse în tarife.

NOTA:

a) Pentru serviciile prevăzute la pozițiile: 2 - 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidente recomandate și efectuate, cu excepția serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, 21 și 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidente. În cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;

b) Pentru serviciul prevăzut la poziția 25 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an.

c) În cazul investigațiilor CT și RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale și implicit prezența unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigațiile CT și RMN prevăzute la pozițiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.